

A.R.P.A. PIEMONTE
DIPARTIMENTO DI IVREA
via Jervis, 30
10015 IVREA (TO)

P.C. COMUNE DI PREMIA
piazza Municipio, 9
28866 PREMIA (VB)



Lissone, 8 ottobre 2010

Comune di Premia
Data 18/10/2010
N. Prot. 0004280 / 2010
Tit. VI Cl. 09 Fasc. 00

UOR. UFFICIO TECNICO

prot. EI/ARPA/10828/2010

OGGETTO: attivazione radioservizio televisivo in tecnica digitale Mediaset 4
(canale 49 UHF) nella stazione di Premia.

Con riferimento all'oggetto trasmettiamo in allegato copia fotostatica della
Comunicazione formulata ai sensi della l.r. 3 agosto 2004 n.19, corredata della
documentazione prevista.

Rimanendo a disposizione porgiamo distinti saluti.

 **ELETTRONICA INDUSTRIALE SpA**
Il Procuratore
VALTER GOTTARDI

ELETTRONICA INDUSTRIALE spa
Telecommunication Technology
Gruppo Mediaset

Società per Azioni
Società con unico socio
Sede legale
I - 20035 Lissone - MI
via Filippo Turati 7
Cap. Soc. int. vers. € 363.166.650,00
Registro delle Imprese di Monza e Brianza,
C.F. 00809530157
P.IVA 00694940966
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Mediaset S.p.A.

Direzione Generale
I - 20035 Lissone - MI
via Filippo Turati 7
telefono +39 039 7398 1
fax +39 039 483395

Uffici Amministrativi
I - 20093 Cologno Monzese - MI
viale Europa 46
telefono +39 02 2514 1
fax +39 02 2514 7688



COMUNE DI PREMIA
piazza Municipio, 9
28866 PREMIA (VB)

A.R.P.A. PIEMONTE
DIPARTIMENTO DI IVREA
via Jervis, 30
10015 IVREA (To)

p.c. Co.RE.COM.
via Lascaris, 10
10121 TORINO (To)

Lissone, 8 ottobre 2010

prot. EI/AmmCom/10827/2010

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
DI INSTALLAZIONE O MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE TECNICO-OPERATIVE
DI IMPIANTI RADIOELETTRICI CON POTENZA IN ANTENNA NON SUPERIORE A 20 W
(l.r. 3 agosto 2004 n.19)

La società ELETTRONICA INDUSTRIALE p.a. con sede in via Filippo Turati 7, 20035 Lissone (MI), cod. fiscale 00809530157 e p. iva 00694940966, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, titolare di autorizzazione generale ex art. 25 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (d.lgs. 259/03) per l'attività di operatore di rete televisivo su frequenze terrestri in tecnica digitale con i multiplex Mediaset 1, Mediaset 2, Mediaset 3, Mediaset 4, Mediaset 5 e Mediaset 6, in persona del sottoscritto Procuratore Valter Gottardi nato il 29 novembre 1955 ad Arcore (MI), domiciliato per la carica presso la sede sociale, recapito telefonico 039.73981,

premesso che

- con d.m. 10 settembre 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito il calendario delle operazioni di transizione alle trasmissioni televisive digitali (*switch-off*) fissandone l'avvio al 15 settembre 2010 e la conclusione entro il 20 ottobre 2010 per l'area Piemonte Orientale (termini ora rinviati rispettivamente al 15 ottobre ed al 26 novembre);

ELETTRONICA INDUSTRIALE spa
Telecommunication Technology
Gruppo Mediaset

Società per Azioni
Società con unico socio
Sede legale
I - 20035 Lissone - MI
via Filippo Turati 7
Cap.Soc.int. vers. € 363.166.650,00
Registro delle Imprese di Monza e Brianza,
C.F. 00809530157
P.IVA 00694940966
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Mediaset S.p.A.

Direzione Generale
I - 20035 Lissone - MI
via Filippo Turati 7
telefono +39 039 7398 1
fax +39 039 483395

Uffici Amministrativi
I - 20093 Cologno Monzese - MI
viale Europa 46
telefono +39 02 2514 1
fax +39 02 2514 7688

- allo scopo di fornire alla pubblica utenza il servizio televisivo in tecnica digitale del multiplex *Mediaset 4* la scrivente deve risintonizzare il ripetitore già regolarmente attivo nella stazione "PREMIA" sul can.35 UHF (Canale 5) trasferendone l'esercizio sul can.49 UHF, assegnato dal competente Ministero;

- la potenza efficace prevista in antenna è pari a 0,79 Watt;

- ai sensi dell'art. 2 c. 3 lett. a) della l.r. 3 agosto 2004 n.19 "*Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*" gli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W non sono soggetti alle procedure autorizzative di cui alla medesima l.r. sussistendo per essi l'obbligo di sola comunicazione al Comune, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e al Comitato regionale per le comunicazioni (CoReCom);

- secondo le disposizioni di cui alla d.g.r. 2 novembre 2004, n.19-13802 (alleg. A, punto 3) tale obbligo "... *si ritiene assolto con la presentazione della stessa DIA, secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/03 e della DGR n° 15-12731 del 14.6.2004 così come modificata dalla DGR n°112-13293 del 12.8.2004.*";

- la presente d.i.a. è quindi finalizzata alla comunicazione di detenzione impianto e pertanto, non necessitando delle attività tecniche e/o amministrative utili al rilascio di autorizzazione, è esente da spese di istruttoria (cfr. § 9 della Direttiva Tecnica adottata con d.g.r. 5 settembre 2005 n.16-757);

tutto ciò premesso, con le modalità appena richiamate,

COMUNICA

la digitalizzazione dell'impianto fisso di radiodiffusione televisiva can.35 UHF (Canale 5) il cui esercizio viene trasferito sul can.49 UHF (Mediaset 4) con potenza efficace in antenna minore di 5 W come da allegata documentazione. Contestualmente vengono disattivati i canali:

- 42 UHF (Italia 1);
- 27 UHF (Retequattro).

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti

L'intervento avviene nell'esistente stazione, senza alcuna modifica infrastrutturale; il radioservizio televisivo digitale sul nuovo can.49 UHF viene fornito alla pubblica utenza residente in Premia e limitrofi con l'impiego dell'antenna trasmittente già esistente.

L'impianto e le aree circostanti permangono immutati, con le medesime caratteristiche tecniche e geomorfologiche già in atto, senza alcuna modifica.

L'unica variante che viene introdotta riguarda la conversione in tecnica digitale del segnale televisivo trasmesso, con riduzione di potenza e risintonizzazione.

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto

Sono deducibili dai contenuti dell'allegato A e dell'allegato B.

Allegati:

- scheda tecnica dell'impianto digitalizzato, all. A;
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, all. B (su supporto informatico, solo per ARPA);
- mappa della zona circostante il punto di installazione, all. C.

 **ELETTRONICA INDUSTRIALE** SpA
Il Procuratore
VALTER GOTTARDI

ALLEGATO A

SCHEDA TECNICA DELL'IMPIANTO

(in caso di impianto con più frequenze da compilarsi una per ogni frequenza)

DATI ANAGRAFICI

PROPRIETARIO – **ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A.**

INDIRIZZO – **VIA TURATI, 7**

CITTA' – **LISSONE PROV – MB CAP – 20035**

TELEFONO – **039/73981**

EMITTENTE (GESTORE) – **MEDIASET 4**

LOCALITA' IMPIANTO – **PREMIA**

INDIRIZZO –

FOGLIO – **MAPPALE –**

(Da compilare nel caso in cui l'impianto sia situato in luogo non definito da via e numero civico)

COMUNE – **PREMIA PROV. – VB**

QUOTA slm INSTALLAZIONE – **851 m**

COORDINATE DELL'IMPIANTO (UTM ED1950):

X: **449088 m**; Y: **5125653 m**; FUSO: **32**

DATI TECNICI

(in caso di impianti di telefonia da compilarsi per ogni cella)

☐ NUOVO IMPIANTO

☒ MODIFICA IMPIANTO:

☒ IMPLEMENTAZIONE

☐ SOSTITUZIONE

(barrare)

FREQUENZA – **698 MHz**

CANALE – **49**

MULTIPLEXING: ☒ NO

☐ SI' CON (barrare e specificare)

ALTEZZA CENTRO ELETTRICO DEL SISTEMA IRRADIANTE:

da terra – **14 m**; dal basamento (se posto su edificio) – **m**

POTENZA AL CONNETTORE D'ANTENNA – **0.79 W**

DIREZIONE – **20 gradi nord**

MARCA ANTENNA – **Irte**

MODELLO ANTENNA – **I-230**

GUADAGNO SISTEMA IRRADIANTE – **13.84 dBi**

TILT MECCANICO – **0.0 gradi**

TILT ELETTRICO – **0.0 gradi**

TILT COMPLESSIVO – **0.0 gradi**

POLARIZZAZIONE – **H**

NUMERO MAX DI PORTANTI –

Luogo e data:

LISSONE

08 OTT. 2010

 **ELETTRONICA INDUSTRIALE SpA**

Firma Il Procuratore
VALTER GOTTARDI

ALLEGATO B

diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale
del sistema irradiante (canale 49 UHF)

NAME X01145
FREQUENCY 698
GAIN 11.7 dBd
TILT 0
COMMENT DATE 15.9.2010

HORIZONTAL 360	61.0	-6.6	123.0	-70.0	185.0	-70.0
0.0 -1.4	62.0	-6.9	124.0	-70.0	186.0	-70.0
1.0 -1.3	63.0	-7.2	125.0	-70.0	187.0	-70.0
2.0 -1.2	64.0	-7.5	126.0	-70.0	188.0	-70.0
3.0 -1.0	65.0	-7.8	127.0	-70.0	189.0	-70.0
4.0 -0.9	66.0	-8.2	128.0	-70.0	190.0	-70.0
5.0 -0.8	67.0	-8.5	129.0	-70.0	191.0	-70.0
6.0 -0.7	68.0	-8.9	130.0	-70.0	192.0	-70.0
7.0 -0.6	69.0	-9.3	131.0	-70.0	193.0	-70.0
8.0 -0.5	70.0	-9.7	132.0	-70.0	194.0	-70.0
9.0 -0.4	71.0	-10.0	133.0	-70.0	195.0	-70.0
10.0 -0.3	72.0	-10.4	134.0	-70.0	196.0	-70.0
11.0 -0.3	73.0	-10.8	135.0	-70.0	197.0	-70.0
12.0 -0.2	74.0	-11.2	136.0	-70.0	198.0	-70.0
13.0 -0.2	75.0	-11.6	137.0	-70.0	199.0	-70.0
14.0 -0.1	76.0	-11.9	138.0	-70.0	200.0	-70.0
15.0 -0.1	77.0	-12.3	139.0	-70.0	201.0	-70.0
16.0 -0.1	78.0	-12.7	140.0	-70.0	202.0	-70.0
17.0 -0.1	79.0	-13.2	141.0	-70.0	203.0	-70.0
18.0 0.0	80.0	-13.6	142.0	-70.0	204.0	-70.0
19.0 0.0	81.0	-14.1	143.0	-70.0	205.0	-70.0
20.0 0.0	82.0	-14.7	144.0	-70.0	206.0	-70.0
21.0 0.0	83.0	-15.3	145.0	-70.0	207.0	-70.0
22.0 0.0	84.0	-15.9	146.0	-70.0	208.0	-70.0
23.0 -0.1	85.0	-16.6	147.0	-70.0	209.0	-70.0
24.0 -0.1	86.0	-17.1	148.0	-70.0	210.0	-70.0
25.0 -0.1	87.0	-17.7	149.0	-70.0	211.0	-70.0
26.0 -0.1	88.0	-18.3	150.0	-70.0	212.0	-70.0
27.0 -0.2	89.0	-19.0	151.0	-70.0	213.0	-70.0
28.0 -0.2	90.0	-19.7	152.0	-70.0	214.0	-70.0
29.0 -0.3	91.0	-20.3	153.0	-70.0	215.0	-70.0
30.0 -0.3	92.0	-21.0	154.0	-70.0	216.0	-70.0
31.0 -0.4	93.0	-21.7	155.0	-70.0	217.0	-70.0
32.0 -0.5	94.0	-22.5	156.0	-70.0	218.0	-70.0
33.0 -0.6	95.0	-23.3	157.0	-70.0	219.0	-70.0
34.0 -0.7	96.0	-24.0	158.0	-70.0	220.0	-70.0
35.0 -0.8	97.0	-24.7	159.0	-70.0	221.0	-70.0
36.0 -0.9	98.0	-25.5	160.0	-70.0	222.0	-70.0
37.0 -1.0	99.0	-26.4	161.0	-70.0	223.0	-70.0
38.0 -1.2	100.0	-27.3	162.0	-70.0	224.0	-70.0
39.0 -1.3	101.0	-28.1	163.0	-70.0	225.0	-70.0
40.0 -1.4	102.0	-28.9	164.0	-70.0	226.0	-70.0
41.0 -1.6	103.0	-29.8	165.0	-70.0	227.0	-70.0
42.0 -1.7	104.0	-30.9	166.0	-70.0	228.0	-70.0
43.0 -1.9	105.0	-32.0	167.0	-70.0	229.0	-70.0
44.0 -2.1	106.0	-34.0	168.0	-70.0	230.0	-70.0
45.0 -2.3	107.0	-36.5	169.0	-70.0	231.0	-70.0
46.0 -2.5	108.0	-40.0	170.0	-70.0	232.0	-70.0
47.0 -2.7	109.0	-46.0	171.0	-70.0	233.0	-70.0
48.0 -2.9	110.0	-60.0	172.0	-70.0	234.0	-70.0
49.0 -3.1	111.0	-70.0	173.0	-70.0	235.0	-70.0
50.0 -3.3	112.0	-70.0	174.0	-70.0	236.0	-70.0
51.0 -3.6	113.0	-70.0	175.0	-70.0	237.0	-70.0
52.0 -3.9	114.0	-70.0	176.0	-70.0	238.0	-70.0
53.0 -4.2	115.0	-70.0	177.0	-70.0	239.0	-70.0
54.0 -4.4	116.0	-70.0	178.0	-70.0	240.0	-70.0
55.0 -4.7	117.0	-70.0	179.0	-70.0	241.0	-70.0
56.0 -5.0	118.0	-70.0	180.0	-70.0	242.0	-70.0
57.0 -5.3	119.0	-70.0	181.0	-70.0	243.0	-70.0
58.0 -5.6	120.0	-70.0	182.0	-70.0	244.0	-70.0
59.0 -5.9	121.0	-70.0	183.0	-70.0	245.0	-70.0
60.0 -6.3	122.0	-70.0	184.0	-70.0	246.0	-70.0

247.0	-70.0	321.0	-13.2	34.0	-10.2	108.0	-70.0
248.0	-70.0	322.0	-12.7	35.0	-10.3	109.0	-70.0
249.0	-70.0	323.0	-12.3	36.0	-10.6	110.0	-70.0
250.0	-70.0	324.0	-11.9	37.0	-10.9	111.0	-70.0
251.0	-70.0	325.0	-11.6	38.0	-11.2	112.0	-70.0
252.0	-70.0	326.0	-11.2	39.0	-11.5	113.0	-70.0
253.0	-70.0	327.0	-10.8	40.0	-11.8	114.0	-70.0
254.0	-70.0	328.0	-10.4	41.0	-12.2	115.0	-70.0
255.0	-70.0	329.0	-10.0	42.0	-12.6	116.0	-70.0
256.0	-70.0	330.0	-9.7	43.0	-13.0	117.0	-70.0
257.0	-70.0	331.0	-9.3	44.0	-13.4	118.0	-70.0
258.0	-70.0	332.0	-8.9	45.0	-13.9	119.0	-70.0
259.0	-70.0	333.0	-8.5	46.0	-14.3	120.0	-70.0
260.0	-70.0	334.0	-8.2	47.0	-14.8	121.0	-70.0
261.0	-70.0	335.0	-7.8	48.0	-15.3	122.0	-70.0
262.0	-70.0	336.0	-7.5	49.0	-15.8	123.0	-70.0
263.0	-70.0	337.0	-7.2	50.0	-16.4	124.0	-70.0
264.0	-70.0	338.0	-6.9	51.0	-16.5	125.0	-70.0
265.0	-70.0	339.0	-6.6	52.0	-16.6	126.0	-70.0
266.0	-70.0	340.0	-6.3	53.0	-16.8	127.0	-70.0
267.0	-70.0	341.0	-5.9	54.0	-16.9	128.0	-70.0
268.0	-70.0	342.0	-5.6	55.0	-17.1	129.0	-70.0
269.0	-70.0	343.0	-5.3	56.0	-17.1	130.0	-70.0
270.0	-70.0	344.0	-5.0	57.0	-17.1	131.0	-70.0
271.0	-70.0	345.0	-4.7	58.0	-17.0	132.0	-70.0
272.0	-70.0	346.0	-4.4	59.0	-17.0	133.0	-70.0
273.0	-70.0	347.0	-4.2	60.0	-17.0	134.0	-70.0
274.0	-70.0	348.0	-3.9	61.0	-16.9	135.0	-70.0
275.0	-70.0	349.0	-3.6	62.0	-16.9	136.0	-70.0
276.0	-70.0	350.0	-3.3	63.0	-16.8	137.0	-70.0
277.0	-70.0	351.0	-3.1	64.0	-16.7	138.0	-70.0
278.0	-70.0	352.0	-2.9	65.0	-16.7	139.0	-70.0
279.0	-70.0	353.0	-2.7	66.0	-16.6	140.0	-70.0
280.0	-70.0	354.0	-2.5	67.0	-16.6	141.0	-70.0
281.0	-70.0	355.0	-2.3	68.0	-16.6	142.0	-70.0
282.0	-70.0	356.0	-2.1	69.0	-16.6	143.0	-70.0
283.0	-70.0	357.0	-1.9	70.0	-16.6	144.0	-70.0
284.0	-70.0	358.0	-1.7	71.0	-16.7	145.0	-70.0
285.0	-70.0	359.0	-1.6	72.0	-16.7	146.0	-70.0
286.0	-70.0	VERTICAL 360		73.0	-16.8	147.0	-70.0
287.0	-70.0	0.0	0.0	74.0	-16.8	148.0	-70.0
288.0	-70.0	1.0	-0.1	75.0	-16.9	149.0	-70.0
289.0	-70.0	2.0	-0.2	76.0	-17.0	150.0	-70.0
290.0	-60.0	3.0	-0.2	77.0	-17.1	151.0	-70.0
291.0	-46.0	4.0	-0.3	78.0	-17.2	152.0	-70.0
292.0	-40.0	5.0	-0.4	79.0	-17.2	153.0	-70.0
293.0	-36.5	6.0	-0.7	80.0	-17.3	154.0	-70.0
294.0	-34.0	7.0	-0.9	81.0	-17.5	155.0	-70.0
295.0	-32.0	8.0	-1.2	82.0	-17.6	156.0	-70.0
296.0	-30.9	9.0	-1.5	83.0	-17.8	157.0	-70.0
297.0	-29.8	10.0	-1.8	84.0	-17.9	158.0	-70.0
298.0	-28.9	11.0	-2.2	85.0	-18.1	159.0	-70.0
299.0	-28.1	12.0	-2.6	86.0	-18.2	160.0	-70.0
300.0	-27.3	13.0	-3.1	87.0	-18.3	161.0	-70.0
301.0	-26.4	14.0	-3.5	88.0	-18.4	162.0	-70.0
302.0	-25.5	15.0	-4.0	89.0	-18.6	163.0	-70.0
303.0	-24.7	16.0	-4.5	90.0	-18.7	164.0	-70.0
304.0	-24.0	17.0	-5.0	91.0	-70.0	165.0	-70.0
305.0	-23.3	18.0	-5.6	92.0	-70.0	166.0	-70.0
306.0	-22.5	19.0	-6.2	93.0	-70.0	167.0	-70.0
307.0	-21.7	20.0	-6.9	94.0	-70.0	168.0	-70.0
308.0	-21.0	21.0	-7.3	95.0	-70.0	169.0	-70.0
309.0	-20.3	22.0	-7.7	96.0	-70.0	170.0	-70.0
310.0	-19.7	23.0	-8.2	97.0	-70.0	171.0	-70.0
311.0	-19.0	24.0	-8.6	98.0	-70.0	172.0	-70.0
312.0	-18.3	25.0	-9.1	99.0	-70.0	173.0	-70.0
313.0	-17.7	26.0	-9.3	100.0	-70.0	174.0	-70.0
314.0	-17.1	27.0	-9.4	101.0	-70.0	175.0	-70.0
315.0	-16.6	28.0	-9.5	102.0	-70.0	176.0	-70.0
316.0	-15.9	29.0	-9.7	103.0	-70.0	177.0	-70.0
317.0	-15.3	30.0	-9.8	104.0	-70.0	178.0	-70.0
318.0	-14.7	31.0	-9.9	105.0	-70.0	179.0	-70.0
319.0	-14.1	32.0	-10.0	106.0	-70.0	180.0	-70.0
320.0	-13.6	33.0	-10.1	107.0	-70.0	181.0	-70.0

182.0	-70.0	227.0	-70.0	272.0	-18.4	317.0	-13.0
183.0	-70.0	228.0	-70.0	273.0	-18.3	318.0	-12.6
184.0	-70.0	229.0	-70.0	274.0	-18.2	319.0	-12.2
185.0	-70.0	230.0	-70.0	275.0	-18.1	320.0	-11.8
186.0	-70.0	231.0	-70.0	276.0	-17.9	321.0	-11.5
187.0	-70.0	232.0	-70.0	277.0	-17.8	322.0	-11.2
188.0	-70.0	233.0	-70.0	278.0	-17.6	323.0	-10.9
189.0	-70.0	234.0	-70.0	279.0	-17.5	324.0	-10.6
190.0	-70.0	235.0	-70.0	280.0	-17.3	325.0	-10.3
191.0	-70.0	236.0	-70.0	281.0	-17.2	326.0	-10.2
192.0	-70.0	237.0	-70.0	282.0	-17.2	327.0	-10.1
193.0	-70.0	238.0	-70.0	283.0	-17.1	328.0	-10.0
194.0	-70.0	239.0	-70.0	284.0	-17.0	329.0	-9.9
195.0	-70.0	240.0	-70.0	285.0	-16.9	330.0	-9.8
196.0	-70.0	241.0	-70.0	286.0	-16.8	331.0	-9.7
197.0	-70.0	242.0	-70.0	287.0	-16.8	332.0	-9.5
198.0	-70.0	243.0	-70.0	288.0	-16.7	333.0	-9.4
199.0	-70.0	244.0	-70.0	289.0	-16.7	334.0	-9.3
200.0	-70.0	245.0	-70.0	290.0	-16.6	335.0	-9.1
201.0	-70.0	246.0	-70.0	291.0	-16.6	336.0	-8.6
202.0	-70.0	247.0	-70.0	292.0	-16.6	337.0	-8.2
203.0	-70.0	248.0	-70.0	293.0	-16.6	338.0	-7.7
204.0	-70.0	249.0	-70.0	294.0	-16.6	339.0	-7.3
205.0	-70.0	250.0	-70.0	295.0	-16.7	340.0	-6.9
206.0	-70.0	251.0	-70.0	296.0	-16.7	341.0	-6.2
207.0	-70.0	252.0	-70.0	297.0	-16.8	342.0	-5.6
208.0	-70.0	253.0	-70.0	298.0	-16.9	343.0	-5.0
209.0	-70.0	254.0	-70.0	299.0	-16.9	344.0	-4.5
210.0	-70.0	255.0	-70.0	300.0	-17.0	345.0	-4.0
211.0	-70.0	256.0	-70.0	301.0	-17.0	346.0	-3.5
212.0	-70.0	257.0	-70.0	302.0	-17.0	347.0	-3.1
213.0	-70.0	258.0	-70.0	303.0	-17.1	348.0	-2.6
214.0	-70.0	259.0	-70.0	304.0	-17.1	349.0	-2.2
215.0	-70.0	260.0	-70.0	305.0	-17.1	350.0	-1.8
216.0	-70.0	261.0	-70.0	306.0	-16.9	351.0	-1.5
217.0	-70.0	262.0	-70.0	307.0	-16.8	352.0	-1.2
218.0	-70.0	263.0	-70.0	308.0	-16.6	353.0	-0.9
219.0	-70.0	264.0	-70.0	309.0	-16.5	354.0	-0.7
220.0	-70.0	265.0	-70.0	310.0	-16.4	355.0	-0.4
221.0	-70.0	266.0	-70.0	311.0	-15.8	356.0	-0.3
222.0	-70.0	267.0	-70.0	312.0	-15.3	357.0	-0.2
223.0	-70.0	268.0	-70.0	313.0	-14.8	358.0	-0.2
224.0	-70.0	269.0	-70.0	314.0	-14.3	359.0	-0.1
225.0	-70.0	270.0	-18.7	315.0	-13.9		
226.0	-70.0	271.0	-18.6	316.0	-13.4		

08 OTT. 2010

 **ELETTRONICA INDUSTRIALE** spa
Il Procuratore
VALTER GOTTARDI

(conforme all'allegato I della d.g.r. 15-12731/2004, in BUR Piemonte 12 agosto 2004 n.32)